

Certificado 71 100 J 618

# Instrucciones de uso e instalación enganche de remolque:

VW Passat (4 puertas) (B6) ( 03/2005 - 10/2010 ) VW Passat (Estate) (B6) ( 09/2005 - 10/2010 )

# Nº de catálogo V-147

#### DESTINO:

Enganche V-147 destinado para remolcar un tráiler. Enganche mencionado tiene un certificado de aprobación E20 actual.

#### Condiciones de instalación:

Enganche puede ser utilizado para un coche con estado técnico apropiado de los elementos corporales. Enganche debe ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones que se adjuntan. Todos los tornillos y tuercas deben apretarse con el par adecuado (M.) (tipo de tornillos 8.8)

M8	-	25	(Nm)	M12	-	85	(Nm)	
M10	-	50	(Nm)	M16	-	200	(Nm)	

#### Condiciones de uso:

Enganche V-147 tiene una placa de identificación que define una carga correcta y segura :

Typ: V-147 A50-X E20 55R-01 3473 D = 10,2 kN S = 85 kg R = 2000 kg	Número de catálogo Clase de enganche Número de certificado Fuerza que actúa sobre el gancho Máxima carga vertical Máxima carga remolcable
--	--

# Fórmula para la determinación del valor D:

Cargo de remolque [kg] x Peso total del vehículo [kg]	9,81	_	ט וויאו	
Cargo de remolque [kg] + Peso total del vehículo [kg]		_	ניואן ט	

Durante el uso los elementos del enganche se debe mantener en buen estado y protegido de la corrosión. Durante el uso del enanche, un trailer debe ser acoplado a un adicional conector (cable, cadena). Revise periódicamente la conexión por tornillo, en caso de aflojamiento se debe volver a apretar todos los tornillos

#### MONTAJE:

Vista general de las piezas:

<ol> <li>Pieza básica del enganche para remolque</li> <li>Bola (ACS-6007)</li> <li>Enchufe de bola (ACS)</li> <li>Soporte de la caja de enchufe</li> <li>Arandela especial Ø40/Ø12,5x3</li> <li>Cossuille distanciador Ø47.2/Ø42 5x45</li> </ol>	- 1 uds. - 1 uds. - 1 uds. - 4 uds.	7. Tornillo M12x25 8. Tornillo M12x35 9. Tornillo M12x45 10. Arandela de resorte Ø12,2 11. Arandela redonda	<ul><li>5 uds.</li><li>4 uds.</li><li>1 uds.</li><li>10 uds.</li><li>6 uds.</li></ul>
6. Casquillo distanciador Ø17.3/Ø12.5x15	<ul> <li>1 uds.</li> </ul>		

El enganche es una pieza de seguridad y debe ser montado únicamente por personal especializado de acuerdo con las instrucciones:

- 1. Instalación requiere la desinstalacion y el recorte del paragolpes trasero.
- 2. Desmontar paragolpes junto con apoyo metálico (el apoyo no se utilizará de nuevo).
- 3. Aflojar un escudo del silenciador.

- Colocar pieza básica del enganche (1) en el interior de los apoyos. Apretar todos los tornillos en agujeros orginales utilizando: M12x35 (8) con arandela de resorte Ø12,2 (10) y arandela especial Ø40/Ø12.5x3 (5).
- 5. A la pieza básica (1) apretar el enchufe de bola (3) y soporte de la caja de enchufe (4) utilizando los tornillos: M12x45 (9) 1 uds. Con casquillo distanciador (6). Los tornillos M12x25 (7)- 5 uds. con arandelas redondas Ø13,0 (11) y arandelas de resorte Ø12,2 (10).
- 6. Realizar el recorte en el paragolpes como se muestra en la Fig. (Aplicar la plantilla al parte interior del paragolpes).
- 7. Montar el paragolpes.
- 8. Conectar la bola (2) con la caja de enchufe(3) según las instrucciones.

#### \*Atención!

Se puede usar la bola (2) de otra estructura a condición de que:

- 1. La bola tiene una placa de identificación con número de autorización.
- 2. Parámetros D y S tienen un valor superior o igual que el valor de pieza básica.
- 3. Posición del centro de la bola son como se muestra en la figura.

Seguir las instrucciones asegura la correcta instalación y funcionamiento del enganche V-147.


Después de instalar el enganche para remolque debe obtener la entrada en el permiso de circulacion.

# ¡Atención!

Vuelve a apretar todol los tornillos de fijacion del enganche después de haber circulado aprox. 1000 km con el remolque. Mantener limio y engrasado el enganche. Se prohibe la utilización destinada a otros usos. Utilizar cubre bolas. No está autorizado efectuar cambios o modificaciones en el enganche. Se prohibe el uso del enganche dañado. No se permite la reparación del enganche.

No nos hacemos responsables de daños causados por un mal uso o mal instalación del enganche. Antes de circular con el remolque comprobar el correcto enganchado de la bola al remolque.

# Dibujo del montaje:



### ¡Atención!

Nº de catálogo V-147